PL 63 / PD 63

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	10.60	264	*180*	5.2	7.1	0.96
	13.65	205	*180*	4.0	5.5	0.96
	15.01	187	*180*	3.7	5.0	0.96
	17.97	156	*216*	3.7	5.0	0.96
	18.71	150	*153*	2.5	3.4	0.96
	23.12	121	*207*	2.7	3.7	0.96
	25.42	110	*207*	2.5	3.4	0.96
	31.69	88	*162*	1.6	2.1	0.96
1400	10.60	132	*200*	2.9	3.9	0.96
	13.65	103	*200*	2.2	3.0	0.96
	15.01	93	*200*	2.0	2.8	0.96
	17.97	78	*240*	2.0	2.8	0.96
	18.71	75	*170*	1.4	1.9	0.96
	23.12	61	*230*	1.5	2.1	0.96
	25.42	55	*230*	1.4	1.9	0.96
	31.69	44	*180*	0.9	1.2	0.96
900	10.60	85	*220*	2.0	2.8	0.96
	13.65	66	*220*	1.6	2.2	0.96
	15.01	60	*220*	1.4	2.0	0.96
	17.97	50	*264*	1.4	2.0	0.96
	18.71	48	*187*	1.0	1.3	0.96
	23.12	39	*253*	1.1	1.5	0.96
	25.42	35	*253*	1.0	1.3	0.96
	31.69	28	*198*	0.6	0.8	0.96

PL 80 / PD 80

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	10.02	279	*360*	11.0	14.9	0.96
	12.94	216	*360*	8.5	11.6	0.96
	15.78	177	*360*	7.0	9.5	0.96
	17.95	156	*441*	7.5	10.2	0.96
	20.17	139	*405*	6.1	8.3	0.96
	23.17	121	*378*	5.0	6.8	0.96
	28.26	99	*378*	4.1	5.6	0.96
	36.13	77	*360*	3.0	4.1	0.96
1400	10.02	140	*400*	6.1	8.3	0.96
	12.94	108	*400*	4.7	6.4	0.96
	15.78	89	*400*	3.9	5.3	0.96
	17.95	78	*490*	4.2	5.7	0.96
	20.17	69	*450*	3.4	4.6	0.96
	23.17	60	*420*	2.8	3.8	0.96
	28.26	50	*420*	2.3	3.1	0.96
	36.13	39	*400*	1.7	2.3	0.96
900	10.02	90	*440*	4.3	5.9	0.96
	12.94	70	*440*	3.3	4.5	0.96
	15.78	57	*440*	2.7	3.7	0.96
	17.95	50	*539*	2.9	4.0	0.96
	20.17	45	*495*	2.4	3.3	0.96
	23.17	39	*462*	2.0	2.7	0.96
	28.26	32	*462*	1.6	2.2	0.96
	36.13	25	*440*	1.2	1.6	0.96

PL 63/3 / PD 63/3

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	29.25	96	*252*	2.7	3.7	0.92
	37.68	74	*270*	2.3	3.1	0.92
	41.43	68	*252*	1.9	2.6	0.92
	47.53	59	*180*	1.2	1.6	0.92
	51.66	54	*198*	1.2	1.7	0.92
	58.72	48	*270*	1.5	2.0	0.92
	64.55	43	*252*	1.2	1.7	0.92
	67.37	42	*198*	0.9	1.3	0.92
	80.5	35	*198*	0.8	1.1	0.92
	83.22	34	*270*	1.0	1.4	0.92
	91.49	31	*252*	0.9	1.2	0.92
	114.09	25	*198*	0.6	0.8	0.92
1400	29.25	48	*280*	1.5	2.1	0.92
	37.68	37	*300*	1.3	1.7	0.92
	41.43	34	*280*	1.1	1.5	0.92
	47.53	29	*200*	0.7	0.9	0.92
	51.66	27	*220*	0.7	0.9	0.92
	58.72	24	*300*	0.8	1.1	0.92
	64.55	22	*280*	0.7	0.9	0.92
	67.37	21	*220*	0.5	0.7	0.92
	80.5	17	*220*	0.4	0.6	0.92
	83.22	17	*300*	0.6	0.8	0.92
	91.49	15	*280*	0.5	0.7	0.92
	114.09	12	*220*	0.3	0.4	0.92
900	29.25	31	*308*	1.1	1.5	0.92
	37.68	24	*330*	0.9	1.2	0.92
	41.43	22	*308*	0.8	1.0	0.92
	47.53	19	*220*	0.5	0.6	0.92
	51.66	17	*242*	0.5	0.7	0.92
	58.72	15	*330*	0.6	0.8	0.92
	64.55	14	*308*	0.5	0.7	0.92
	67.37	13	*242*	0.4	0.5	0.92
	80.5	11	*242*	0.3	0.4	0.92
	83.22	11	*330*	0.4	0.6	0.92
	91.49	10	*308*	0.3	0.5	0.92
	114.09	8	*242*	0.2	0.3	0.92

PL 80/3 / PD 80/3

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	24.45	115	*459*	6.0	8.1	0.92
	31.57	89	*459*	4.6	6.3	0.92
	38.47	73	*450*	3.7	5.1	0.92
	46.91	60	*432*	2.9	4.0	0.92
	49.22	57	*360*	2.3	3.2	0.92
	56.54	50	*459*	2.6	3.5	0.92
	59.97	47	*360*	1.9	2.6	0.92
	68.95	41	*441*	2.0	2.8	0.92
	84.58	33	*468*	1.8	2.4	0.92
	88.15	32	*378*	1.4	1.9	0.92
	103.15	27	*450*	1.4	1.9	0.92
	131.86	21	*378*	0.9	1.2	0.92
1400	24.45	57	*510*	3.3	4.5	0.92
	31.57	44	*510*	2.6	3.5	0.92
	38.47	36	*500*	2.1	2.8	0.92
	46.91	30	*480*	1.6	2.2	0.92
	49.22	28	*400*	1.3	1.8	0.92
	56.54	25	*510*	1.4	2.0	0.92
	59.97	23	*400*	1.1	1.4	0.92
	68.95	20	*490*	1.1	1.5	0.92
	84.58	17	*520*	1.0	1.3	0.92
	88.15	16	*420*	0.8	1.0	0.92
	103.15	14	*500*	0.8	1.1	0.92
	131.86	11	*420*	0.5	0.7	0.92
900	24.45	37	*561*	2.4	3.2	0.92
	31.57	29	*561*	1.8	2.5	0.92
	38.47	23	*550*	1.5	2.0	0.92
	46.91	19	*528*	1.2	1.6	0.92
	49.22	18	*440*	0.9	1.2	0.92
	56.54	16	*561*	1.0	1.4	0.92
	59.97	15	*440*	0.8	1.0	0.92
	68.95	13	*539*	0.8	1.1	0.92
	84.58	11	*572*	0.7	0.9	0.92
	88.15	10	*462*	0.5	0.7	0.92
	103.15	9	*550*	0.5	0.7	0.92
	131.86	7	*462*	0.4	0.5	0.92

www.redukto r-max.ru

PL 100 / PD 100

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	9.98	281	*720*	22.0	30.0	0.96
	12.89	217	*720*	17.1	23.2	0.96
	15.47	181	*855*	16.9	23.0	0.96
	15.72	178	*720*	14.0	19.0	0.96
	19.98	140	*810*	12.4	16.8	0.96
	20.49	137	*675*	10.1	13.7	0.96
	24.36	115	*810*	10.2	13.8	0.96
	31.75	88	*675*	6.5	8.8	0.96
1400	9.98	140	*800*	12.2	16.6	0.96
	12.89	109	*800*	9.5	12.9	0.96
	15.47	90	*950*	9.4	12.8	0.96
	15.72	89	*800*	7.8	10.6	0.96
	19.98	70	*900*	6.9	9.4	0.96
	20.49	68	*750*	5.6	7.6	0.96
	24.36	57	*900*	5.6	7.7	0.96
	31.75	44	*750*	3.6	4.9	0.96
900	9.98	90	*880*	8.7	11.8	0.96
	12.89	70	*880*	6.7	9.1	0.96
	15.47	58	*1045*	6.6	9.0	0.96
	15.72	57	*880*	5.5	7.5	0.96
	19.98	45	*990*	4.9	6.6	0.96
	20.49	44	*825*	4.0	5.4	0.96
	24.36	37	*990*	4.0	5.4	0.96
	31.75	28	*825*	2.6	3.5	0.96

PL 125 / PD 125

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	10.48	267	*1440*	42.0	57.1	0.96
	13.49	208	*1440*	32.6	44.3	0.96
	16.28	172	*1440*	27.0	36.7	0.96
	16.43	170	*1305*	24.3	33.0	0.96
	18.60	151	*1620*	26.6	36.2	0.96
	20.96	134	*1530*	22.3	30.3	0.96
	25.52	110	*1485*	17.8	24.2	0.96
	28.90	97	*1305*	13.8	18.8	0.96
1400	10.48	134	*1600*	23.3	31.7	0.96
	13.49	104	*1600*	18.1	24.6	0.96
	16.28	86	*1600*	15.0	20.4	0.96
	16.43	85	*1450*	13.5	18.3	0.96
	18.60	75	*1800*	14.8	20.1	0.96
	20.96	67	*1700*	12.4	16.8	0.96
	25.52	55	*1650*	9.9	13.4	0.96
	28.90	48	*1450*	7.7	10.4	0.96
900	10.48	86	*1760*	16.5	22.4	0.96
	13.49	67	*1760*	12.8	17.4	0.96
	16.28	55	*1760*	10.6	14.4	0.96
	16.43	55	*1595*	9.5	13.0	0.96
	18.60	48	*1980*	10.5	14.2	0.96
	20.96	43	*1870*	8.8	11.9	0.96
	25.52	35	*1815*	7.0	9.5	0.96
	28.90	31	*1595*	5.4	7.4	0.96

PL 100/3 / PD 100/3

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	21.40	131	*810*	12.1	16.4	0.92
	25.68	109	*900*	11.2	15.2	0.92
	33.16	84	*882*	8.5	11.5	0.92
	37.74	74	*918*	7.8	10.5	0.92
	40.44	69	*882*	7.0	9.5	0.92
	48.74	57	*900*	5.9	8.0	0.92
	52.70	53	*720*	4.4	5.9	0.92
	59.44	47	*900*	4.8	6.6	0.92
	72.91	38	*918*	4.0	5.5	0.92
	77.47	36	*720*	3.0	4.0	0.92
	88.91	31	*918*	3.3	4.5	0.92
	115.88	24	*720*	2.0	2.7	0.92
1400	21.40	65	*900*	6.7	9.1	0.92
	25.68	55	*1000*	6.2	8.4	0.92
	33.16	42	*980*	4.7	6.4	0.92
	37.74	37	*1020*	4.3	5.9	0.92
	40.44	35	*980*	3.9	5.3	0.92
	48.74	29	*1000*	3.3	4.4	0.92
	52.70	27	*800*	2.4	3.3	0.92
	59.44	24	*1000*	2.7	3.6	0.92
	72.91	19	*1020*	2.2	3.0	0.92
	77.47	18	*800*	1.6	2.2	0.92
	88.91	16	*1020*	1.8	2.5	0.92
	115.88	12	*800*	1.1	1.5	0.92
900	21.40	42	*990*	4.7	6.4	0.92
	25.68	35	*1100*	4.4	6.0	0.92
	33.16	27	*1078*	3.3	4.5	0.92
	37.74	24	*1122*	3.0	4.1	0.92
	40.44	22	*1078*	2.7	3.7	0.92
	48.74	18	*1100*	2.3	3.1	0.92
	52.70	17	*880*	1.7	2.3	0.92
	59.44	15	*1100*	1.9	2.6	0.92
	72.91	12	*1122*	1.6	2.1	0.92
	77.47	12	*880*	1.2	1.6	0.92
	88.91	10	*1122*	1.3	1.8	0.92
	115.88	8	*880*	0.8	1.1	0.92

PL 125/3 / PD 125/3

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	26.47	106	*1890*	22.8	30.9	0.92
	30.32	92	*1395*	14.7	19.9	0.92
	34.08	82	*1800*	16.8	22.9	0.92
	38.46	73	*1656*	13.7	18.7	0.92
	41.49	67	*1620*	12.4	16.9	0.92
	47.25	59	*1395*	9.4	12.8	0.92
	53.11	53	*1818*	10.9	14.8	0.92
	59.60	47	*1890*	10.1	13.7	0.92
	64.66	43	*1638*	8.1	11.0	0.92
	73.22	38	*1395*	6.1	8.3	0.92
	93.42	30	*1665*	5.7	7.7	0.92
	105.79	26	*1395*	4.2	5.7	0.92
1400	26.47	53	*2100*	12.6	17.2	0.92
	30.32	46	*1550*	8.1	11.1	0.92
	34.08	41	*2000*	9.4	12.7	0.92
	38.46	36	*1840*	7.6	10.4	0.92
	41.49	34	*1800*	6.9	9.4	0.92
	47.25	30	*1550*	5.2	7.1	0.92
	53.11	26	*2020*	6.1	8.2	0.92
	59.60	23	*2100*	5.6	7.6	0.92
	64.66	22	*1820*	4.5	6.1	0.92
	73.22	19	*1550*	3.4	4.6	0.92
	93.42	15	*1850*	3.2	4.3	0.92
	105.79	13	*1550*	2.3	3.2	0.92
900	26.47	34	*2310*	8.9	12.2	0.92
	30.32	30	*1705*	5.8	7.8	0.92
	34.08	26	*2200*	6.6	9.0	0.92
	38.46	23	*2024*	5.4	7.3	0.92
	41.49	22	*1980*	4.9	6.6	0.92
	47.25	19	*1705*	3.7	5.0	0.92
	53.11	17	*2222*	4.3	5.8	0.92
	59.60	15	*2310*	4.0	5.4	0.92
	64.66	14	*2002*	3.2	4.3	0.92
	73.22	12	*1705*	2.4	3.2	0.92
	93.42	10	*2035*	2.2	3.0	0.92
	105.79	9	*1705*	1.7	2.2	0.92

www.redukto

PL 160 / PD 160

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	9.87	284	*2700*	83.5	113.6	0.96
	12.74	220	*2880*	69.0	93.9	0.96
	15.54	180	*2880*	56.6	77.0	0.96
	16.27	172	*3150*	59.1	80.4	0.96
	19.87	141	*2610*	40.1	54.6	0.96
	21.01	133	*3150*	45.8	62.3	0.96
	25.62	109	*2880*	34.3	46.7	0.96
	32.75	85	*2700*	25.2	34.2	0.96
1400	9.87	142	*3000*	46.4	63.1	0.96
	12.74	110	*3200*	38.4	52.2	0.96
	15.54	90	*3200*	31.4	42.8	0.96
	16.27	86	*3500*	32.8	44.7	0.96
	19.87	70	*2900*	22.3	30.3	0.96
	21.01	67	*3500*	25.4	34.6	0.96
	25.62	55	*3200*	19.1	25.9	0.96
	32.75	43	*3000*	14.0	19.0	0.96
900	9.87	91	*3300*	32.8	44.6	0.96
	12.74	71	*3520*	27.1	36.9	0.96
	15.54	58	*3520*	22.2	30.2	0.96
	16.27	55	*3850*	23.2	31.6	0.96
	19.87	45	*3190*	15.8	21.4	0.96
	21.01	43	*3850*	18.0	24.5	0.96
	25.62	35	*3520*	13.5	18.3	0.96
	32.75	27	*3300*	9.9	13.5	0.96

PL 160/3 / PD 160/3

n_1	i	n_2	M_2 (Nm)	kW_1	HP_1	RD
2800	34.24	82	*3240*	30.2	41.0	0.92
	39.47	71	*2988*	24.1	32.8	0.92
	41.78	67	*3240*	24.7	33.6	0.92
	50.46	55	*2880*	18.2	24.7	0.92
	53.36	52	*3258*	19.5	26.5	0.92
	58.57	48	*3015*	16.4	22.3	0.92
	65.07	43	*3258*	16.0	21.7	0.92
	71.52	39	*2880*	12.8	17.5	0.92
	75.63	37	*3285*	13.8	18.8	0.92
	83.19	34	*2880*	11.0	15.0	0.92
	92.23	30	*3285*	11.4	15.4	0.92
	117.9	24	*2880*	7.8	10.6	0.92
1400	34.24	41	*3600*	16.8	22.8	0.92
	39.47	35	*3320*	13.4	18.2	0.92
	41.78	34	*3600*	13.7	18.7	0.92
	50.46	28	*3200*	10.1	13.7	0.92
	53.36	26	*3620*	10.8	14.7	0.92
	58.57	24	*3350*	9.1	12.4	0.92
	65.07	22	*3620*	8.9	12.1	0.92
	71.52	20	*3200*	7.1	9.7	0.92
	75.63	19	*3650*	7.7	10.5	0.92
	83.19	17	*3200*	6.1	8.3	0.92
	92.23	15	*3650*	6.3	8.6	0.92
	117.9	12	*3200*	4.3	5.9	0.92
900	34.24	26	*3960*	11.8	16.1	0.92
	39.47	23	*3652*	9.5	12.9	0.92
	41.78	22	*3960*	9.7	13.2	0.92
	50.46	18	*3520*	7.1	9.7	0.92
	53.36	17	*3982*	7.6	10.4	0.92
	58.57	15	*3685*	6.4	8.8	0.92
	65.07	14	*3982*	6.3	8.5	0.92
	71.52	13	*3520*	5.0	6.9	0.92
	75.63	12	*4015*	5.4	7.4	0.92
	83.19	11	*3520*	4.3	5.9	0.92
	92.23	10	*4015*	4.5	6.1	0.92
	117.9	8	*3520*	3.1	4.2	0.92

NPL 180/2

i	n_1	n_2	M_2	kW_1	Kw LIMTE TERMICO	HP_1	RD
6,67	1400	209,9	**6000**	138,82	60	185,04	0,95
8,35		167,6	**6000**	110,84	60	147,76	0,95
10,95		127,8	**9000**	126,81	60	169,04	0,95
13,72		102,1	**9000**	101,26	60	134,97	0,95
17,71		79,1	**9000**	78,43	60	104,54	0,95
20,19		69,3	**9000**	68,80	60	91,70	0,95
24,29		57,6	**9000**	57,19	/	76,23	0,95
32,71		42,8	**8000**	37,74	/	50,31	0,95
35,44		39,5	**8000**	34,84	/	46,44	0,95

NPL 180/3

i tot.	n_1	n_2	$M_{2\,max}$	kW_1	Kw LIMTE TERMICO	HP_1	RD
27,74	1400	50,5	10000	58,71	40	78,28	0,90
40,00		35,0	10000	40,72	40	54,30	0,90
51,81		27,0	10000	31,44	/	41,91	0,90
59,07		23,7	11000	30,33	/	40,44	0,90
64,67		21,6	11000	27,70	/	36,94	0,90
88,70		15,8	11000	20,20	/	26,93	0,90
104,34		13,4	11000	17,17	/	22,90	0,90
129,02		10,9	9000	11,36	/	15,15	0,90
169,25		8,3	9000	8,66	/	11,55	0,90

NPL 180/3O-V

i	n_1	n_2	M_2	Kw_1	HP_1	RD
54,76	1400	25,6	**8000**	23,80	31,73	0,90
68,58		20,4	**9000**	21,38	28,50	0,90
88,54		15,8	**11000**	20,24	26,98	0,90
100,94		13,9	**11000**	17,75	23,67	0,90
121,43		11,5	**11000**	14,76	19,67	0,90
132,40		10,6	**11000**	13,53	18,04	0,90
143,44		9,8	**9500**	10,79	14,38	0,90
177,08		7,9	**9500**	8,74	11,65	0,90
264,81		5,3	**11000**	6,77	9,02	0,90
286,88		4,9	**10000**	5,68	7,57	0,90
354,38		4,0	**9000**	4,14	5,52	0,90

www.redukto.com.ru

PD, PL 0.37 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
8	406	2,2	115,88	PD100/3	80	6
9	361	1,5	103,15	PD80/3	80	6
10,5	310	3,6	88,91	PD100/3	80	6
10,6	307	1,5	88,15	PD80/3	80	6
11	296	1,9	84,58	PD80/3	80	6
12	271	3,2	77,47	PD100/3	80	6
13,5	241	2,2	68,95	PD80/3	80	6
16,4	198	2,8	56,54	PD80/3	80	6
18,9	172	2,6	49,22	PD80/3	80	6
29	117	1,7	31,69	PD63	80	6
37	92	2,8	25,42	PD63	80	6
40	85	3	23,12	PD63	80	6
50	68	2,8	18,71	PD63	80	6

PD, PL 0.55 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
7,8	620	1,4	115,88	PD100/3	80	6
8,5	569	3	105,79	PD125/3	80	6
8,7	555	1	103,15	PD80/3	80	6
10,1	478	2,3	88,91	PD100/3	80	6
10,2	474	1	88,15	PD80/3	80	6
10,5	460	0,9	131,86	PD80/3	80	4
10,6	456	1,3	84,58	PD80/3	80	6
11,6	417	2,1	77,47	PD100/3	80	6
11,9	406	2	115,88	PD100/3	80	4
12,3	393	2,9	72,91	PD100/3	80	6
13,1	369	1,5	68,95	PD80/3	80	6
13,4	361	1,4	103,15	PD80/3	80	4
15,1	320	3,4	59,44	PD100/3	80	6
15,5	312	3,3	88,91	PD100/3	80	4
15,7	308	1,4	88,15	PD80/3	80	4
15,9	304	1,8	56,54	PD80/3	80	6
16,3	296	1,8	84,58	PD80/3	80	4
17,8	271	3	77,47	PD100/3	80	4
18,3	264	1,7	49,22	PD80/3	80	6
20	242	2	68,95	PD80/3	80	4
24	201	2,5	56,54	PD80/3	80	4
28	180	1,1	31,69	PD63	80	6
28	173	2,3	49,22	PD80/3	80	4
29	167	3,4	31,57	PD80/3	80	6
35	144	1,8	25,42	PD63	80	6
39	129	2	23,12	PD63	80	6
44	115	1,6	31,69	PD63	80	4
48	105	1,8	18,71	PD63	80	6
50	101	2,6	17,97	PD63	80	6
54	93	2,5	25,42	PD63	80	4
60	84	2,6	15,01	PD63	80	6
60	84	2,7	23,12	PD63	80	4
66	76	2,9	13,65	PD63	80	6
74	68	2,5	18,71	PD63	80	4
77	65	3,7	17,97	PD63	80	4
85	59	3,7	10,6	PD63	80	6
92	55	3,6	15,01	PD63	80	4

PD, PL 0.75 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
11,8	558	1,6	77,47	PD100/3	90	6
12,1	545	1,5	115,88	PD100/3	80	4
13,2	499	3,1	105,79	PD125/3	80	4
13,3	495	1,1	68,95	PD80/3	90	6
13,6	485	1	103,15	PD80/3	80	4
15,3	431	1	59,97	PD80/3	90	6
15,4	428	2,6	59,44	PD100/3	90	6
15,7	420	2,4	88,91	PD100/3	80	4
15,9	414	1	88,15	PD80/3	80	4
16,2	407	1,4	56,54	PD80/3	90	6
16,6	397	1,3	84,58	PD80/3	80	4
17,4	379	2,3	52,7	PD100/3	90	6
18,1	364	2,2	77,47	PD100/3	80	4
18,6	354	1,2	49,22	PD80/3	90	6
18,8	351	3,1	48,74	PD100/3	90	6
19,2	343	3	72,91	PD100/3	80	4
19,5	338	1,6	46,91	PD80/3	90	6
20	329	1,5	68,95	PD80/3	80	4
21	314	1,2	131,86	PD80/3	80	2
23	286	3,8	40,44	PD100/3	90	6
24	275	2	38,47	PD80/3	90	6
24	275	2,6	115,88	PD100/3	80	2
24	275	3,6	59,44	PD100/3	80	4
25	264	1,9	56,54	PD80/3	80	4
27	244	1,8	103,15	PD80/3	80	2
28	235	1,7	49,22	PD80/3	80	4
29	237	0,8	31,69	PD63	90	6
29	227	2,5	31,57	PD80/3	90	6
32	206	1,8	88,15	PD80/3	80	2
33	200	2,3	84,58	PD80/3	80	2
36	191	1,3	25,42	PD63	90	6
36	183	3,9	77,47	PD100/3	80	2
37	178	3,2	24,45	PD80/3	90	6
40	172	1,5	23,12	PD63	90	6
40	165	2,7	68,95	PD80/3	80	2
44	156	1,2	31,69	PD63	80	4
44	150	3,4	31,57	PD80/3	80	4
49	140	1,3	18,71	PD63	90	6
49	134	3,4	56,54	PD80/3	80	2
51	135	2	17,97	PD63	90	6
55	125	1,8	25,42	PD63	80	4
56	118	3,1	49,22	PD80/3	80	2
61	113	1,9	15,01	PD63	90	6
61	113	2	23,12	PD63	80	4
67	103	2,1	13,65	PD63	90	6
75	92	1,8	18,71	PD63	80	4
78	88	2,7	17,97	PD63	80	4
86	80	2,8	10,6	PD63	90	6
88	78	2,1	31,69	PD63	80	2
93	74	2,7	15,01	PD63	80	4
103	67	3	13,65	PD63	80	4
109	63	3,3	25,42	PD63	80	2
120	57	3,6	23,12	PD63	80	2
132	52	3,8	10,6	PD63	80	4
149	46	3,3	18,71	PD63	80	2

PD, PL 1.1 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
11,9	812	1,1	77,47	PD100/3	90	6
12,1	799	1	115,88	PD100/3	80	4
13,2	732	2,1	105,79	PD125/3	80	4
15	644	2,9	93,42	PD125/3	80	4
15,5	624	1,8	59,44	PD100/3	90	6
15,7	616	1,7	88,91	PD100/3	80	4
16,3	593	0,9	56,54	PD80/3	90	6
16,6	582	0,9	84,58	PD80/3	80	4
17,5	552	1,6	52,7	PD100/3	90	6
18,1	534	1,5	77,47	PD100/3	90	4
18,1	534	1,5	77,47	PD100/3	80	4
18,7	517	0,9	49,22	PD80/3	90	6

www.redukto-r-mex.ru

PD, PL 1.1 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
18,9	511	2,2	48,74	PD100/3	90	6
19,2	503	2	72,91	PD100/3	80	4
19,6	493	1,1	46,91	PD80/3	90	6
20	483	1	68,95	PD80/3	80	4
20	483	1	68,95	PD80/3	90	4
21	460	0,8	131,86	PD80/3	80	2
23	420	1	59,97	PD80/3	90	4
23	420	2,6	40,44	PD100/3	90	6
24	403	1,4	38,47	PD80/3	90	6
24	403	1,8	115,88	PD100/3	80	2
24	403	2,5	59,44	PD100/3	90	4
24	403	2,5	59,44	PD100/3	80	4
24	403	2,8	37,74	PD100/3	90	6
25	387	1,3	56,54	PD80/3	80	4
25	387	1,3	56,54	PD80/3	90	4
26	372	3,8	105,79	PD125/3	80	2
27	358	1,3	103,15	PD80/3	80	2
27	358	2,2	52,7	PD100/3	90	4
28	345	1,2	49,22	PD80/3	90	4
28	345	1,2	49,22	PD80/3	80	4
28	345	3,1	33,16	PD100/3	90	6
29	333	1,7	31,57	PD80/3	90	6
29	333	3	48,74	PD100/3	80	4
29	333	3	48,74	PD100/3	90	4
30	322	1,5	46,91	PD80/3	90	4
31	312	2,9	88,91	PD100/3	80	2
32	302	1,3	88,15	PD80/3	80	2
33	293	1,6	84,58	PD80/3	80	2
35	276	3,6	40,44	PD100/3	90	4
36	280	0,9	25,42	PD63	90	6
36	268	1,9	38,47	PD80/3	90	4
36	268	2,7	77,47	PD100/3	80	2
37	261	3,9	37,74	PD100/3	90	4
37	261	3,9	37,74	PD100/3	80	4
38	254	2,2	24,45	PD80/3	90	6
38	254	3,6	72,91	PD100/3	80	2

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
40	252	1	23,12	PD63	90	6
40	242	1,8	68,95	PD80/3	80	2
44	229	0,8	31,69	PD63	80	4
44	229	0,8	31,69	PD63	90	4
44	220	2,3	31,57	PD80/3	80	4
44	220	2,3	31,57	PD80/3	90	4
49	206	0,9	18,71	PD63	90	6
49	197	2,3	56,54	PD80/3	80	2
51	198	1,3	17,97	PD63	90	6
55	183	1,3	25,42	PD63	90	4
55	183	1,3	25,42	PD63	80	4
56	173	2,1	49,22	PD80/3	80	2
57	170	3	24,45	PD80/3	90	4
57	170	3	24,45	PD80/3	80	4
61	165	1,3	15,01	PD63	90	6
61	165	1,4	23,12	PD63	90	4
61	165	1,4	23,12	PD63	80	4
67	151	1,5	13,65	PD63	90	6
75	134	1,3	18,71	PD63	90	4
75	134	1,3	18,71	PD63	80	4
78	129	1,9	17,97	PD63	80	4
78	129	1,9	17,97	PD63	90	4
87	116	1,9	10,6	PD63	90	6
88	115	1,4	31,69	PD63	80	2
93	108	1,9	15,01	PD63	80	4
93	108	1,9	15,01	PD63	90	4
103	98	2	13,65	PD63	90	4
103	98	2	13,65	PD63	80	4
109	93	2,2	25,42	PD63	80	2
120	84	2,5	23,12	PD63	80	2
132	76	2,6	10,6	PD63	90	4
132	76	2,6	10,6	PD63	80	4
149	68	2,2	18,71	PD63	80	2
155	65	3,3	17,97	PD63	80	2
185	55	3,3	15,01	PD63	80	2
204	49	3,7	13,65	PD63	80	2

PD, PL 1.5 kW

-см. стр.187-193

8	1647	2,1	117,9	PD160/3	100	6
10,2	1292	3,1	92,23	PD160/3	100	6
12,5	1054	3,8	75,63	PD160/3	100	6
12,9	1022	1,7	73,22	PD125/3	100	6
13,2	998	3,5	71,52	PD160/3	100	6
14,6	903	2,2	64,66	PD125/3	100	6
17,8	740	3	53,11	PD125/3	100	6
17,9	736	1,2	52,7	PD100/3	100	6
18,2	724	1,1	77,47	PD100/3	90	4
20	659	0,8	46,91	PD80/3	100	6
20	659	2,6	47,25	PD125/3	100	6
23	573	1,9	40,44	PD100/3	100	6
24	549	1,8	59,44	PD100/3	90	4
25	527	1	56,54	PD80/3	90	4
25	527	1	38,47	PD80/3	100	6
27	488	1,6	52,7	PD100/3	90	4
28	471	2,3	33,16	PD100/3	100	6
29	454	0,9	49,22	PD80/3	90	4
29	454	2,2	48,74	PD100/3	90	4
30	439	1,1	46,91	PD80/3	90	4
30	458	1,8	31,75	PD100	100	6
32	412	0,9	88,15	PD80/3	90	2
35	377	2,6	40,44	PD100/3	90	4
37	356	1,4	38,47	PD80/3	90	4
37	356	2	77,47	PD100/3	90	2
37	356	2,9	37,74	PD100/3	90	4
37	356	3,1	25,68	PD100/3	100	6
39	353	2,8	24,36	PD100	100	6
41	321	1,4	68,95	PD80/3	90	2
43	306	3,2	33,16	PD100/3	90	4
44	300	3,3	21,4	PD100/3	100	6
45	293	1,7	31,57	PD80/3	90	4
46	299	2,8	20,49	PD100	100	6
47	280	1,3	59,97	PD80/3	90	2
47	293	3,4	19,98	PD100	100	6
48	275	3,3	59,44	PD100/3	90	2
50	264	1,7	56,54	PD80/3	90	2
54	244	3	52,7	PD100/3	90	2
55	250	0,9	25,42	PD63	90	4
58	227	1,6	49,22	PD80/3	90	2
58	227	2,2	24,45	PD80/3	90	4
60	229	3,8	15,72	PD100	100	6
61	225	1	23,12	PD63	90	4
61	216	2	46,91	PD80/3	90	2
74	178	2,5	38,47	PD80/3	90	2
75	183	0,9	18,71	PD63	90	4
78	176	1,4	17,97	PD63	90	4
90	153	1,1	31,69	PD63	90	2
90	146	3,1	31,57	PD80/3	90	2
94	146	1,4	15,01	PD63	90	4
103	134	1,5	13,65	PD63	90	4
112	123	1,7	25,42	PD63	90	2
123	112	1,8	23,12	PD63	90	2
133	103	1,9	10,6	PD63	90	4
152	90	1,7	18,71	PD63	90	2
158	87	2,5	17,97	PD63	90	2
189	73	2,5	15,01	PD63	90	2
208	66	2,7	13,65	PD63	90	2
268	51	3,5	10,6	PD63	90	2

www.redukter-nex.ru

PD, PL 1.8 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
8,1	1952	1,8	117,9	PD160/3	100	6
10,4	1521	2,6	92,23	PD160/3	100	6
12,7	1245	3,2	75,63	PD160/3	100	6
13,1	1207	1,4	73,22	PD125/3	100	6
13,4	1180	3	71,52	PD160/3	100	6
14,8	1069	1,9	64,66	PD125/3	100	6
16,4	964	3,8	58,57	PD160/3	100	6
18,1	874	2,5	53,11	PD125/3	100	6
18,2	869	1	52,7	PD100/3	100	6
20	791	2,2	47,25	PD125/3	100	6
24	659	1,6	40,44	PD100/3	100	6

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
25	633	0,9	38,47	PD80/3	100	6
29	545	2	33,16	PD100/3	100	6
30	550	1,5	31,75	PD100	100	6
37	427	2,6	25,68	PD100/3	100	6
39	423	2,3	24,36	PD100	100	6
45	351	2,8	21,4	PD100/3	100	6
47	351	2,4	20,49	PD100	100	6
48	344	2,9	19,98	PD100	100	6
61	271	3,2	15,72	PD100	100	6
62	266	3,9	15,47	PD100	100	6
74	223	3,9	12,89	PD100	100	6

PD, PL 2.2 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
8,1	2386	1,5	117,9	PD160/3	112	6
10,4	1859	2,2	92,23	PD160/3	112	6
12,1	1597	2	117,9	PD160/3	100	4
12,7	1522	2,6	75,63	PD160/3	112	6
13,1	1476	1,2	73,22	PD125/3	112	6
13,4	1442	2,4	71,52	PD160/3	112	6
14,8	1306	1,5	64,66	PD125/3	112	6
15,5	1247	2,9	92,23	PD160/3	100	4
16,4	1179	3,1	58,57	PD160/3	112	6
18,1	1068	2,1	53,11	PD125/3	112	6
18,2	1062	0,8	52,7	PD100/3	112	6
18,8	1028	3,6	75,63	PD160/3	100	4
19,5	991	1,6	73,22	PD125/3	100	4
19,9	971	3,3	71,52	PD160/3	100	4
20	966	1,8	47,25	PD125/3	112	6
22	879	2,1	64,66	PD125/3	100	4
24	805	1,2	59,44	PD100/3	90	4
24	805	1,3	40,44	PD100/3	112	6
27	716	1,1	52,7	PD100/3	90	4
27	716	1,1	52,7	PD100/3	100	4
27	716	2,8	53,11	PD125/3	100	4
29	667	1,5	48,74	PD100/3	90	4
29	667	1,6	33,16	PD100/3	112	6
30	672	1,2	31,75	PD100	112	6
30	644	2,4	47,25	PD125/3	100	4
35	552	1,8	40,44	PD100/3	100	4
35	552	1,8	40,44	PD100/3	90	4
36	537	0,9	38,47	PD80/3	90	4
37	522	1	38,47	PD80/3	100	4
37	522	1,4	77,47	PD100/3	90	2
37	522	2	37,74	PD100/3	90	4
37	522	2,1	25,68	PD100/3	112	6
39	517	1,9	24,36	PD100	112	6
41	471	0,9	68,95	PD80/3	90	2
42	460	2,1	33,16	PD100/3	90	4
43	450	2,2	33,16	PD100/3	100	4
44	439	1,2	31,57	PD80/3	90	4
45	448	1,7	31,75	PD100	100	4
45	430	2,3	21,4	PD100/3	112	6

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
47	411	0,9	59,97	PD80/3	90	2
47	429	1,9	20,49	PD100	112	6
48	403	2,2	59,44	PD100/3	90	2
48	420	2,4	19,98	PD100	112	6
50	387	1,2	56,54	PD80/3	90	2
54	358	2	52,7	PD100/3	90	2
55	351	2,8	25,68	PD100/3	100	4
55	351	2,8	25,68	PD100/3	90	4
57	339	1,5	24,45	PD80/3	90	4
58	333	1,1	49,22	PD80/3	90	2
58	348	2,6	24,36	PD100	100	4
58	333	2,7	48,74	PD100/3	90	2
61	317	1,4	46,91	PD80/3	90	2
61	331	2,7	15,72	PD100	112	6
62	325	3,2	15,47	PD100	112	6
65	297	3	21,4	PD100/3	90	4
67	288	3,1	21,4	PD100/3	100	4
70	288	2,6	20,49	PD100	100	4
70	276	3,2	40,44	PD100/3	90	2
71	284	3,2	19,98	PD100	100	4
74	261	1,7	38,47	PD80/3	90	2
74	273	3,2	12,89	PD100	112	6
75	258	3,6	37,74	PD100/3	90	2
78	259	0,9	17,97	PD63	90	4
86	225	3,9	33,16	PD100/3	90	2
90	215	2,1	31,57	PD80/3	90	2
91	222	3,6	15,72	PD100	100	4
93	217	0,9	15,01	PD63	90	4
103	196	1	13,65	PD63	90	4
112	180	1,2	25,42	PD63	90	2
116	167	2,7	24,45	PD80/3	90	2
123	164	1,3	23,12	PD63	90	2
132	153	1,3	10,6	PD63	90	4
152	133	1,2	18,71	PD63	90	2
158	128	1,7	17,97	PD63	90	2
189	107	1,7	15,01	PD63	90	2
208	97	1,9	13,65	PD63	90	2
268	75	2,4	10,6	PD63	90	2

PD, PL 3 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
11,4	2312	1,5	83,19	PD160/3	132	6
12	2196	1,5	117,9	PD160/3	100	4
14,6	1805	2,2	65,07	PD160/3	132	6
15,3	1723	2,1	92,23	PD160/3	100	4
17,8	1481	2,7	53,36	PD160/3	132	6
18,7	1410	2,6	75,63	PD160/3	100	4
18,8	1402	2,5	50,46	PD160/3	132	6
19,3	1366	1,1	73,22	PD125/3	100	4
19,8	1331	2,4	71,52	PD160/3	100	4
22	1198	1,5	64,66	PD125/3	100	4
23	1146	1,7	41,49	PD125/3	132	6
24	1098	2,6	117,9	PD160/3	100	2
24	1098	3,1	58,57	PD160/3	100	4
24	1098	3,3	39,47	PD160/3	132	6

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
27	976	0,8	52,7	PD100/3	100	4
27	976	2,1	53,11	PD125/3	100	4
28	941	2,3	34,08	PD125/3	132	6
30	917	0,9	31,75	PD100	132	6
30	879	1,8	47,25	PD125/3	100	4
31	850	2	30,32	PD125/3	132	6
31	850	3,9	92,23	PD160/3	100	2
33	833	1,9	28,9	PD125	132	6
35	753	1,3	40,44	PD100/3	100	4
36	732	3,2	26,47	PD125/3	132	6
37	712	1	77,47	PD100/3	90	2
37	743	2,4	25,52	PD125	132	6
39	705	1,4	24,36	PD100	132	6
39	676	2,1	73,22	PD125/3	100	2

www.redukto-mex.ru

PD, PL 3 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
43	613	1,6	33,16	PD100/3	100	4
44	599	2,7	64,66	PD125/3	100	2
45	611	1,2	31,75	PD100	100	4
45	611	3,1	20,96	PD125	132	6
46	598	1,4	20,49	PD100	132	6
48	549	1,6	59,44	PD100/3	90	2
48	573	1,7	19,98	PD100	132	6
50	527	0,9	56,54	PD80/3	90	2
51	539	3,7	18,6	PD125	132	6
53	497	3,7	53,11	PD125/3	100	2
54	488	1,5	52,7	PD100/3	100	2
54	488	1,5	52,7	PD100/3	90	2
55	479	2,1	25,68	PD100/3	100	4
58	454	0,8	49,22	PD80/3	90	2
58	474	1,9	24,36	PD100	100	4
58	454	2	48,74	PD100/3	90	2
58	474	3,4	16,43	PD125	132	6
58	474	3,7	16,28	PD125	132	6
60	458	1,9	15,72	PD100	132	6
60	439	3,2	47,25	PD125/3	100	2
61	432	1	46,91	PD80/3	100	2
61	432	1	46,91	PD80/3	90	2
61	451	2,3	15,47	PD100	132	6
66	399	2,3	21,4	PD100/3	100	4
69	399	1,9	20,49	PD100	100	4
70	377	2,3	40,44	PD100/3	100	2

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
70	377	2,3	40,44	PD100/3	90	2
71	387	2,3	19,98	PD100	100	4
74	356	1,3	38,47	PD80/3	100	2
74	356	1,3	38,47	PD80/3	90	2
74	372	2,4	12,89	PD100	132	6
75	351	2,6	37,74	PD100/3	90	2
86	306	2,9	33,16	PD100/3	100	2
86	306	2,9	33,16	PD100/3	90	2
89	309	2,2	31,75	PD100	100	2
90	293	1,6	31,57	PD80/3	90	2
90	306	2,6	15,72	PD100	100	4
91	302	3,1	15,47	PD100	100	4
95	290	3	9,98	PD100	132	6
110	250	3,2	12,89	PD100	100	4
111	237	3,8	25,68	PD100/3	90	2
111	237	3,8	25,68	PD100/3	100	2
112	246	0,8	25,42	PD63	90	2
116	227	2	24,45	PD80/3	90	2
117	235	3,4	24,36	PD100	100	2
123	224	0,9	23,12	PD63	90	2
139	198	3,4	20,49	PD100	100	2
152	181	0,8	18,71	PD63	90	2
158	174	1,2	17,97	PD63	90	2
189	146	1,2	15,01	PD63	90	2
208	132	1,4	13,65	PD63	90	2
268	103	1,7	10,6	PD63	90	2

PD, PL 4 kW

-см. стр.187-193

11,4	3083	1,1	83,19	PD160/3	132	6
12,2	2881	1,1	117,9	PD160/3	112	4
14,6	2407	1,7	65,07	PD160/3	132	6
15,6	2253	1,6	92,23	PD160/3	112	4
17,8	1974	2	53,36	PD160/3	132	6
18,8	1869	1,9	50,46	PD160/3	132	6
19	1850	2	75,63	PD160/3	112	4
19,6	1793	0,9	73,22	PD125/3	112	4
20	1757	1,8	71,52	PD160/3	112	4
22	1597	1,1	64,66	PD125/3	112	4
23	1528	1,3	41,49	PD125/3	132	6
24	1464	2	117,9	PD160/3	112	2
24	1464	2	117,9	PD160/3	100	2
24	1464	2,5	39,47	PD160/3	132	6
25	1406	2,4	58,57	PD160/3	112	4
27	1302	1,6	53,11	PD125/3	112	4
28	1255	1,8	34,08	PD125/3	132	6
30	1171	1,3	47,25	PD125/3	112	4
31	1134	1,5	30,32	PD125/3	132	6
31	1134	2,9	92,23	PD160/3	100	2
31	1134	2,9	92,23	PD160/3	112	2
33	1111	1,4	28,9	PD125	132	6
35	1004	1	40,44	PD100/3	112	4
36	976	2,4	26,47	PD125/3	132	6
37	991	1,8	25,52	PD125	132	6
39	940	1,1	24,36	PD100	132	6
39	901	1,5	73,22	PD125/3	112	2
39	901	1,5	73,22	PD125/3	100	2
40	879	3,3	71,52	PD160/3	100	2
40	879	3,3	71,52	PD160/3	112	2
43	817	1,2	33,16	PD100/3	112	4
44	799	2,1	64,66	PD125/3	100	2
44	799	2,1	64,66	PD125/3	112	2
45	815	0,9	31,75	PD100	112	4
45	815	2,3	20,96	PD125	132	6
46	797	1	20,49	PD100	132	6
48	764	1,3	19,98	PD100	132	6
51	719	2,8	18,6	PD125	132	6
53	663	2,7	53,11	PD125/3	100	2
54	651	1,1	52,7	PD100/3	112	2
54	651	1,1	52,7	PD100/3	100	2

54	651	2,8	53,11	PD125/3	112	2
56	628	1,6	25,68	PD100/3	112	4
58	632	2,5	16,43	PD125	132	6
58	632	2,8	16,28	PD125	132	6
59	622	1,4	24,36	PD100	112	4
60	611	1,4	15,72	PD100	132	6
60	586	2,4	47,25	PD125/3	112	2
60	586	2,4	47,25	PD125/3	100	2
61	576	0,8	46,91	PD80/3	112	2
61	576	0,8	46,91	PD80/3	100	2
61	601	1,7	15,47	PD100	132	6
67	525	1,7	21,4	PD100/3	112	4
70	524	1,4	20,49	PD100	112	4
70	502	1,8	40,44	PD100/3	112	2
70	502	1,8	40,44	PD100/3	100	2
70	524	3,4	13,49	PD125	132	6
72	509	1,8	19,98	PD100	112	4
74	475	0,9	38,47	PD80/3	112	2
74	475	0,9	38,47	PD80/3	100	2
74	496	1,8	12,89	PD100	132	6
86	409	2,2	33,16	PD100/3	112	2
86	409	2,2	33,16	PD100/3	100	2
89	412	1,6	31,75	PD100	100	2
90	407	1,7	31,75	PD100	112	2
91	403	2	15,72	PD100	112	4
93	394	2,4	15,47	PD100	112	4
95	386	2,3	9,98	PD100	132	6
111	330	2,4	12,89	PD100	112	4
111	317	2,8	25,68	PD100/3	112	2
111	317	2,8	25,68	PD100/3	100	2
117	313	2,6	24,36	PD100	112	2
117	313	2,6	24,36	PD100	100	2
133	264	3,1	21,4	PD100/3	100	2
133	264	3,1	21,4	PD100/3	112	2
139	264	2,6	20,49	PD100	112	2
139	264	2,6	20,49	PD100	100	2
142	258	3,1	19,98	PD100	100	2
143	256	3,2	19,98	PD100	112	2
144	255	3,1	9,98	PD100	112	4
181	203	3,5	15,72	PD100	112	2
181	203	3,5	15,72	PD100	100	2

www.redukto-nix.ru

PD, PL 5.5 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
11,4	4239	0,8	83,19	PD160/3	132	6
12	4027	0,8	117,9	PD160/3	112	4
14,6	3310	1,2	65,07	PD160/3	132	6
15,4	3138	1,2	92,23	PD160/3	112	4
17,4	2777	1,2	83,19	PD160/3	132	4
17,8	2715	1,5	53,36	PD160/3	132	6
18,8	2570	1,4	50,46	PD160/3	132	6
18,8	2570	1,4	75,63	PD160/3	112	4
19,9	2428	1,3	71,52	PD160/3	112	4
22	2196	0,8	64,66	PD125/3	112	4
22	2196	1,6	65,07	PD160/3	132	4
23	2101	0,9	41,49	PD125/3	132	6
24	2013	1,4	117,9	PD160/3	112	2
24	2013	1,7	58,57	PD160/3	112	4
24	2013	1,8	39,47	PD160/3	132	6
27	1790	1,1	53,11	PD125/3	112	4
27	1790	2	53,36	PD160/3	132	4
28	1726	1,3	34,08	PD125/3	132	6
29	1666	1,9	50,46	PD160/3	132	4
30	1611	1	47,25	PD125/3	112	4
31	1559	1,1	30,32	PD125/3	132	6
31	1559	2,1	92,23	PD160/3	112	2
33	1528	1	28,9	PD125	132	6
35	1381	1,3	41,49	PD125/3	132	4
35	1381	2,1	83,19	PD160/3	132	2
36	1342	1,7	26,47	PD125/3	132	6
37	1363	1,3	25,52	PD125	132	6
37	1306	2,5	39,47	PD160/3	132	4
39	1293	0,8	24,36	PD100	132	6
39	1239	1,1	73,22	PD125/3	112	2
40	1208	2,4	71,52	PD160/3	112	2
43	1124	0,9	33,16	PD100/3	112	4
43	1124	1,8	34,08	PD125/3	132	4
44	1098	1,5	64,66	PD125/3	112	2
45	1121	1,7	20,96	PD125	132	6
45	1074	3	65,07	PD160/3	132	2
46	1096	0,8	20,49	PD100	132	6
48	1050	0,9	19,98	PD100	132	6
48	1007	1,5	30,32	PD125/3	132	4
49	986	3,1	58,57	PD160/3	112	2
50	1008	1,4	28,9	PD125	132	4
51	989	2	18,6	PD125	132	6
54	895	0,8	52,7	PD100/3	112	2
54	895	2	53,11	PD125/3	112	2
55	879	1,1	25,68	PD100/3	112	4
55	879	3,1	26,47	PD125/3	132	4
55	879	3,7	53,36	PD160/3	132	2
57	885	1,9	25,52	PD125	132	4
58	869	1	24,36	PD100	112	4
58	869	1,8	16,43	PD125	132	6
58	869	2	16,28	PD125	132	6
58	833	3,5	50,46	PD160/3	132	2
60	840	1	15,72	PD100	132	6
60	840	1,1	24,36	PD100	132	4
60	805	1,7	47,25	PD125/3	112	2
61	827	1,3	15,47	PD100	132	6
66	732	1,2	21,4	PD100/3	112	4
69	731	1	20,49	PD100	112	4
69	731	2,3	20,96	PD125	132	4
70	690	1,3	40,44	PD100/3	112	2
70	690	2,3	41,49	PD125/3	132	2
70	720	2,4	13,49	PD125	132	6
71	710	1,1	20,49	PD100	132	4
71	710	1,3	19,98	PD100	112	4
73	691	1,3	19,98	PD100	132	4
74	681	1,3	12,89	PD100	132	6
78	646	2,8	18,6	PD125	132	4
85	569	3,2	34,08	PD125/3	132	2
86	562	1,6	33,16	PD100/3	112	2
88	573	2,5	16,43	PD125	132	4
89	567	2,8	16,28	PD125	132	4
90	560	1,2	31,75	PD100	112	2
90	560	1,4	15,72	PD100	112	4
91	554	3,2	10,48	PD125	132	6
92	548	1,2	31,75	PD100	132	2
92	548	1,5	15,72	PD100	132	4
92	548	1,7	15,47	PD100	112	4
94	536	1,8	15,47	PD100	132	4
95	531	1,7	9,98	PD100	132	6
96	503	2,8	30,32	PD125/3	132	2
101	499	2,6	28,9	PD125	132	2
107	471	3,4	13,49	PD125	132	4
110	458	1,7	12,89	PD100	112	4
111	435	2,1	25,68	PD100/3	112	2
112	450	1,8	12,89	PD100	132	4
114	442	3,4	25,52	PD125	132	2
117	431	1,9	24,36	PD100	112	2
119	424	1,9	24,36	PD100	132	2
133	363	2,2	21,4	PD100/3	112	2
139	363	1,9	20,49	PD100	112	2
142	355	1,9	20,49	PD100	132	2
142	355	2,3	9,98	PD100	112	4
143	353	2,3	19,98	PD100	112	2
145	348	2,3	9,98	PD100	132	4
146	345	2,3	19,98	PD100	132	2
181	279	2,6	15,72	PD100	112	2
184	274	3,1	15,47	PD100	112	2
185	273	2,6	15,72	PD100	132	2
188	268	3,2	15,47	PD100	132	2
221	228	3,2	12,89	PD100	112	2
226	223	3,2	12,89	PD100	132	2

PD, PL 7.5 kW

-см. стр.187-193

17,4	3787	0,8	83,19	PD160/3	132	4
22	2995	1,2	65,07	PD160/3	132	4
27	2441	1,5	53,36	PD160/3	132	4
29	2272	1,4	50,46	PD160/3	132	4
35	1883	1	41,49	PD125/3	132	4
35	1883	1,5	83,19	PD160/3	132	2
37	1781	1,9	39,47	PD160/3	132	4
43	1532	1,3	34,08	PD125/3	132	4
45	1464	2,2	65,07	PD160/3	132	2
48	1373	1,1	30,32	PD125/3	132	4
50	1375	1,1	28,9	PD125	132	4
55	1198	2,3	26,47	PD125/3	132	4
55	1198	2,7	53,36	PD160/3	132	2
57	1206	1,4	25,52	PD125	132	4
58	1136	2,5	50,46	PD160/3	132	2
60	1146	0,8	24,36	PD100	132	4
69	997	1,7	20,96	PD125	132	4
70	941	1,7	41,49	PD125/3	132	2
71	968	0,8	20,49	PD100	132	4
73	942	1	19,98	PD100	132	4
74	890	3,4	39,47	PD160/3	132	2
78	882	2	18,6	PD125	132	4
86	766	2,3	34,08	PD125/3	132	2
88	781	1,9	16,43	PD125	132	4
89	773	2,1	16,28	PD125	132	4
92	747	0,9	31,75	PD100	132	2
92	747	1,1	15,72	PD100	132	4
94	731	1,3	15,47	PD100	132	4
96	686	2	30,32	PD125/3	132	2
101	681	1,9	28,9	PD125	132	2

www.redjuktor-me.ru

PD, PL 7.5 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
107	643	2,5	13,49	PD125	132	4
110	599	3,2	26,47	PD125/3	132	2
112	614	1,3	12,89	PD100	132	4
114	603	2,5	25,52	PD125	132	2
120	573	1,4	24,36	PD100	132	2
138	498	3,2	10,48	PD125	132	4
139	495	3,1	20,96	PD125	132	2
143	481	1,4	20,49	PD100	132	2
145	474	1,7	9,98	PD100	132	4
146	471	1,7	19,98	PD100	132	2
157	438	3,7	18,6	PD125	132	2
178	386	3,4	16,43	PD125	132	2
179	384	3,8	16,28	PD125	132	2
186	370	1,9	15,72	PD100	132	2
189	364	2,3	15,47	PD100	132	2
227	303	2,4	12,89	PD100	132	2
293	235	3,1	9,98	PD100	132	2

PD, PL 9.2 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
22	3674	1	65,07	PD160/3	132	4
27	2994	1,2	53,36	PD160/3	132	4
29	2787	1,1	50,46	PD160/3	132	4
35	2309	0,8	41,49	PD125/3	132	4
35	2309	1,2	83,19	PD160/3	132	2
37	2185	1,5	39,47	PD160/3	132	4
43	1880	1,1	34,08	PD125/3	132	4
45	1796	1,8	65,07	PD160/3	132	2
48	1684	0,9	30,32	PD125/3	132	4
50	1687	0,9	28,9	PD125	132	4
54	1497	2,2	53,36	PD160/3	132	2
55	1470	1,8	26,47	PD125/3	132	4
57	1480	1,1	25,52	PD125	132	4
57	1418	2	50,46	PD160/3	132	2
69	1222	1,4	20,96	PD125	132	4
70	1155	1,4	41,49	PD125/3	132	2
73	1155	0,8	19,98	PD100	132	4
73	1107	2,7	39,47	PD160/3	132	2
78	1081	1,7	18,6	PD125	132	4
85	951	1,9	34,08	PD125/3	132	2
88	958	1,5	16,43	PD125	132	4
89	948	1,7	16,28	PD125	132	4
92	917	0,9	15,72	PD100	132	4
94	897	1,1	15,47	PD100	132	4
96	842	1,7	30,32	PD125/3	132	2
100	843	1,5	28,9	PD125	132	2
107	788	2	13,49	PD125	132	4
110	735	2,6	26,47	PD125/3	132	2
112	753	1,1	12,89	PD100	132	4
114	740	2	25,52	PD125	132	2
119	709	1,1	24,36	PD100	132	2
138	611	2,5	20,96	PD125	132	2
138	611	2,6	10,48	PD125	132	4
142	594	1,1	20,49	PD100	132	2
145	582	1,4	19,98	PD100	132	2
145	582	1,4	9,98	PD100	132	4
156	541	3	18,6	PD125	132	2
177	477	2,7	16,43	PD125	132	2
178	474	3	16,28	PD125	132	2
184	458	1,6	15,72	PD100	132	2
187	451	1,9	15,47	PD100	132	2
215	392	3,7	13,49	PD125	132	2
225	375	1,9	12,89	PD100	132	2
291	290	2,5	9,98	PD100	132	2

PD, PL 11 kW

-см. стр.187-193

n2	M2	sf	i	Корпус	PAM	P
22	4393	0,8	65,07	PD160/3	132	4
27	3579	1	53,36	PD160/3	132	4
29	3333	1	50,46	PD160/3	132	4
35	2761	1	83,19	PD160/3	132	2
37	2612	1,3	39,47	PD160/3	132	4
43	2248	0,9	34,08	PD125/3	132	4
45	2148	1,5	65,07	PD160/3	132	2
48	2013	0,8	30,32	PD125/3	132	4
54	1790	1,8	53,36	PD160/3	132	2
55	1757	1,5	26,47	PD125/3	132	4
57	1769	0,9	25,52	PD125	132	4
57	1696	1,7	50,46	PD160/3	132	2
69	1462	1,2	20,96	PD125	132	4
70	1381	1,2	41,49	PD125/3	132	2
73	1324	2,3	39,47	PD160/3	132	2
78	1293	1,4	18,6	PD125	132	4
85	1137	1,6	34,08	PD125/3	132	2
88	1146	1,3	16,43	PD125	132	4
89	1133	1,4	16,28	PD125	132	4
94	1073	0,9	15,47	PD100	132	4
96	1007	1,4	30,32	PD125/3	132	2
100	1008	1,3	28,9	PD125	132	2
107	943	1,7	13,49	PD125	132	4
110	879	2,2	26,47	PD125/3	132	2
112	900	0,9	12,89	PD100	132	4
114	885	1,7	25,52	PD125	132	2
119	847	1	24,36	PD100	132	2
138	731	2,1	20,96	PD125	132	2
138	731	2,2	10,48	PD125	132	4
142	710	1	20,49	PD100	132	2
145	696	1,1	9,98	PD100	132	4
145	696	1,2	19,98	PD100	132	2
156	646	2,5	18,6	PD125	132	2
177	570	2,3	16,43	PD125	132	2
178	567	2,5	16,28	PD125	132	2
184	548	1,3	15,72	PD100	132	2
187	539	1,6	15,47	PD100	132	2
215	469	3,1	13,49	PD125	132	2
225	448	1,6	12,89	PD100	132	2
291	347	2,1	9,98	PD100	132	2

www.redukto.nix.ru